## AU CATALOGUE

Des Arbres, Arbustes et Plantes, tant indigenes qu'éxotiques, cultivés dans les Jardins et Pépinières du Sieur AUDIBERT, l'aîné, à Tonelle, près Tarascon, Département des Bouches du-Rhône.

## Pour être distribué gratis.

Nota. Les Articles marqués ; » sont ceux qui ont besoin d'être mis à l'abri du froid pendant l'hiver. † Désigne les liliacées de pleine-terre, etc. \* Celles qui craignent la gêlée.

BIES pectinata, Acer opalus; » Achania malvaviscus mollis . Acorus calamus, » Ægiphila Martinicensis, \* Agapanthus minor, » Agave vivipara, fætida, Mexicana, \* Albuca altissima , major, alba . Allium chamæ-moly, Aloë fructicosa, vera, . picta, linguæformis, plicatilis, Alstræmeria peregrina, \* Amaryllis regina, equestris, » Amirola nitida , » Amomum zerumbet,

DAPIN en peigne. Erable opale. Achania en arbre. velouté. Acorus aromatique. Ægiphile de la Martinique. Petite tubéreuse bleue. Agavé vivipare. du Mexique. Albuca élevé. iaune. blanc. Ail faux moly. Aloès corne de bélier. moucheté, langue . évantail. Pélégrine tachetée. Amaryllis. rose. Amirola du Pérou. Amome zérumber.

Amorpha pumila, glabra . » Anacardium occidentale, " Anagallis fruticosa. Anagyris indica, Andromeda subulata calyculata latifolia, Andropogon citratum, \* Anthericum aloides, \* Antholiza ringens, » Aralia pubescens, Aronia chamœ-mespilus, pyrifolia, arbutifolia, n Artemisia argentea, \* Arthopodium elongatum, Arundo donax variegata, Asclepias amæna, nivæa. virgata, » Asparagus aphyllus, + Asphodelus ramosus, Astragalus tragacantha, Atragene cirrhosa, Atraphaxis spinosa, n Atropa frutescens, Baccharis ivæfolia,

Betula pubesceus,
nigra,
papyracea,
» Bixa orellana,
» Bocconia frutescens,
Bomplandia geminiflora,
Brassica suffruticosa,
» Brucea ferruginea,
† Bulbocodium vernum,
Bumelia lycioïdes,
» Cacalia klenia,
» ficoïdes,
» Cactus tetragonus,

heptagonus,

» Begonia nitida,

Berberis cærulea,

Amorpha tomenteux.
glabre.
Noix d'acajou.
Mouron frutescent.
Anagyris glauque,
Andromeda subulée.
calyculée à large feuilles,
Andropogon odorant.
Anthéric à feuilles d'aloés.
Antholize,
Aralie velue.
Amélanchier nain.
à feuilles de poirier.
à feuilles d'arbousier.
As argentée.

Roseau panaché. Asclepias rose. blanc. à feuilles étroites. Asperge sans feuilles. Asphodèle rameux. Astragale épineux. Atragéné grimpant. Atraphaxis épineux. Atropa arbrisseau. Bacchante à feuilles d'iva. Begonia luisant. Vinettier à fruit bleu. Bouleau pubescent. noir. à papier. Rocou cultivé. Bocconia arbrisseau. Bomplandia. Choux frutescent. Brucea ferrugineux. Bulbocode printanier. Bois-fer à f. de jasminoïdes. Cacalia kleinia. ficoide.

Cierge tétragone.

heptagone.

» Cactus triangularis, » Cæsalpinia sappan, " Caladium bicolor, esculentum, » Calendula fruticosa, Calycanthus ferax, præcox, Canna glauca, » Capraria biflora, " Carica papaya, Carpinus quercifolia, n Cassia foctida, biflora, Marilandica, Casuarina distyla, Ceanothus Africanus, Celastrus buxifolius, Celtis cordata, Cerasus pumila, chamæ-cerasus, lauro-cerasus variegata, mahaleb fru. luteo, balsaminæfolia, persicifolia, » Cestrum diurnum, Chamœrops humilis, "Chrysantemum frutescens, Cissus ampelopsis, Cistus ledon, ladaniferus, crispus, roseus, » Citharexy lum pentandrum, v Citrus hystrix, Clematis maritima. erecta, integrifolia, " Cleome gigantea, » Clerodendrum fortunatum, Clethra tomentosa,

» Cneorum pulverulentum,

Coccoloba sagittifolia,

Colutea orientalis,

Cierge triangulaire. Brésillet sapan. Caladium violet. comestible. Souci arbrisseau. Calycanthe ferax. du Japon. Balisier glauque. Capraria à deux fleurs. Papayer commun. Charme à feuille de chêne. Casse puante. à deux fleurs. de Mariland. Casuarina. Céanothe d'Afrique. Celastre à feuilles de buis. Micocoullier à feuil.en cœur. Cérisier nain. de Sibérie. laurier-cérise panaché. de Ste. Lucie à fr. jaune. à feuilles de balsamine. à seuilles de pêcher. Galant de jour. Chamœrops commun. Achit à feuilles en cœur. Ciste lédon. ladanifère. crépu. rosé. Bois-guittare à 5 étamines. Oranger hérisson. Clematite maritime. droite. à feuilles entières. Cleomé gigantesque. Clérodendrum fortuné. Cléthra tomenteux. Camélée poudreuse. Raisinier à feuille d'oseille. Baguenaudier d'orient.

Colutea pocockii, frutescens, intermedia, Convallaria verticillata, multiflora, bifolia, on Convolvulus cneorum, » Coniza sericea, Coriaria myrtifolia, Cornus sericea, circinata, citrifolia, mas flava, Coronilla juncea, » Correa alba, » Cotyledon cochleata, orbiculata, » Crassula cultrata, portulacacea, m arborescens, » Curcuma longa, Cratægus maura, oxyacanthoides, Cyclamen Europæum, Persicum, hederæfolium, " Dahlia pinnata, rosea, fl. pleno, seebel e Danae racemosa, Daphne album, tartonraira, Alpina, Indica. Diervilla tournefortii, Diospyros kaki, Dirca palustris, Dorycnium fruticosum, " Draccena ferrea, » Echium fruticosum , giganteum,

strictum,

3>

Baguenaudier d'Alep. d'Ethiopie. hybride. Muguet verticillé. multiflore. à deux feuilles. Liséron argenté. Conise soyeuse. Redoul des corroyeurs. Cornouiller soyeux. à feuilles rondes. à feuilles d'oranger. mâle à fruit jaune. Coronille junciforme. Corréa à fleurs blanches. Cotyledon. orbiculaire. Crassule. à feuilles de pourpier. arbrisseau. Curcuma safran des Indes. Alisier. oxyacanthoides. Cyclamen d'Europe. de Perse. à seuilles de lierre. Dahlia à feuilles pennées. rose. double. Danaë à grappes. Daphné bois-gentil blanc. tarton-raire. des Alpes. des Indes. Dierville jaune. Plaquemenier kaki. Bois-cuir des marais. Dorycnium arbuste. Dracena. Vipérine frutiqueuse. gigantesque. étroite. bienne bisannuelle.

» Eranthemum salsoloides, Erica tetralix, cinerea, Mediterranea, » Euphorbia Canariensis, officinarum, nereifolia, >> tirucalli, atropurpurea, Fagus purpurea, asplenifolia, ferruginea, \* Ferraria punctata, Fothergilla alnifolia, + Fritillaria imp. f. luteo + Galanthus nivalis, Genista Canariensis, tinctoria, ovata, Sibirica, » Geranium anemonæfolium macrorhizum, » Gladiolus communis f. albo, Gleditsia macrocanthos, » Glycine apios, n Hakea gibbosa, Halleria lucida, » Hibiscus diversifolius, Hoffamseggia falcaria, + Hyacinthus monstruosus, Hydrangea vulgaris, nivœa, Hyperium kalmianum, calycinum, hircinum, n Jasminum azoricum, n Jatropha curcas, multifida , Iberis sempervirens,

saxatilis,

xiphioides,

+ Iris pamila; + sambucina,

Bruyere tétralix. cendrée. de la Méditerranée. Euphorbe des Canaries. des boutiques. à feuilles denerium. tirucalli. woon à fleur pourpre. Hêtre pourpre. crête de coq. ferrugineux. Fothergille à feuilles d'aune. Couronne impériale jaune. Perce neige. Genêt des Canaries. des teinturiers. à feuilles ovale. de Sibérie. Géranium à feuilles palmées. à grosse racine. Glayeul à fleurs blanches. Fêvrier à grosses épines. Hakéa gibbeux, Halléria luisant. Ketmie à feuilles variées. Hoffmenseggia falciforme. Hyacinthe monstrueux. Hydrangea commun. glauque. Millepertuis. à grand calice. fétide. Jasmin des Acores. Jatropha pignon d'Indes. lacinié. Ibéris toujours vert.

des rochers.

puant. faux xiphion.

Iris nain.

+ Iris Sibirica , » Justicia echolium, » coccinea, hyssopifolia, Kalmia oleifolia, glauca, » Lantana trifoliata, involucrata, N » odorata, » salvifolia, nivæa, Larix microcarpa, Laurus sassafras, Lavatera arborea, acerifolia, + Leucoium vernum, destivum, Lilium sanguineum,

croceum, pomponium, superbum, Canadense , Lobelia cardinalis, siphilitica, fulgens, » Lopezia racemosa, miniata,

Lotus rectus, \* Loureira cuncifolia, Lychnis grandiflora, Lycium ovatum,

» Malva spicata, » fragrans,

miniata, 89 umbellata,

» Melalenca ericæfolia,

hypericifolia, » Mesembrianthemum do-

labriforme ,

calamiforme, 23 >> falcatum, linguæforme,

Metrosideros citrina,

Iris de Sibérie. Carmantine ecbolium. rouge. à feuilles d'hyssope.

Kalmia à feuilles d'olivier. glauque.

Camara à trois feuilles.

odorant. à feuilles de saule. blanc. Mêlèze d'Amérique. Laurier sassafras.

Lavatera en arbre, à feuilles d'érable.

Leucoium printanier. d'été.

Lis ensanglanté. orangé. pomponier. superbe. du Canada,

Lobelia cardinale. siphilitique. écarlate.

Lopezia à grappes. rouge.

Lotier à tige droite. Loureira cunéiforme. Lychnis à grandes fleurs. Jasminoide.

Mauve à épis, odorante. rouge.

à ombelle.

Melalenca à f. de bruyères. à feuil. de millepertuis. Ficoide en doloire.

> doigt d'enfant, falciforme. linguiforme.

Métrosideres laucceolé.

» Metrosideros viminalis,

» Mimosa sensitiva,» Portoricensis,

asperata,

tenuifolia,
 Mimulus aurantiacus,
 Mirabilis longiflora,

» Murraya exotica, » Musa paradisiaca,

» Myrsine Africana, Myrtus Lusitanica,

» Narcissus junciformis,

» totus albus,

Nerium carneum,

» Nissolia fruticosa,

» Ocymum gratissimum, Ononis rotundifolia,

» Origanum dictamnus, + Ornithogalum luteum,

+ umbellatum,

candatum,

\* Pancratium Illyricum, » Parkinsonia aculeata,

Passerina hirsuta,

» Passiflora lutea,

» suberosa,

» holosericea ;

» incarnata,

» Pelargonium odoratissi-

mum,

» Petiveria alliacea,

\* Phalangium liliago, Philly rea oleifolia, Phlomis fruticosa, Phlox paniculata,

odorata, pilosa,

setacea,

» Phormium tenax,

Phylica ericoides,

Métrosyderos à feuilles de saule.

Mimosa sensitive. de Porto-Rico.

rude.

à petite feuille.
Mimulus glutineux.
Mimabilis du Pérou.
Muraya exotique.
Bananier à grand fruit.
Myrsine d'Afrique.

Myrte de Portugal. Narcisse à petite feuille.

tout blanc. Laurier-rose couleur de chaîr

Nissole grimpante.
Basilic arbrisseau.
Bugrane à feuille ronde.

Dictame de Crête. Ornithogale jaune.

ombellifere.

penché.

Pancratium d'Illyrie, Parkinset épineux. Passerine velue. Grenadille jaune.

fongueuse.

incarnate.

Geranium odorant.

Petiveria alliacé. Phalangium à grappes. Fillaria à feuilles d'olivier. Phlomide frutiqueuse. Phlox paniculé rose.

blanc. velu.

à feuilles étroites. Lim de la nouvelle Zélande. Phylica bruyère du Cap.

Phylica à épis. » Phylica spicata, Coqueret soumifere. " Physalis somnifera, Pin chétif. Pinus inops, résineux. resinosa, hérissé. rigida, de Virginie. palustris, cembro. cembra, Piscidia écarlate. » Piscidia punicea, Plectranthus à petite fleurs. » Plectranthus parviflorus, Sophora doré. Podaliria aurea, Valériane bleue. Polemonium caruleum, blanche. album, Peuplier Suisse. Populus canescens, Portlandia à grande fleurs. » Portlandia grandiflora, Apalachine verticillée. Prinos verticillatus, Verveine du Mexique. » Priva Mexicana, Prunier mirobolan. Prunus mirobolan, sauvage. insititia, épineux. spinosa, qui fructifie deux fois. bifera, sans noyaux. enucleata. de Virginie. Virginiana, Psiadia visqueuse. » Psiadia glutinosa, Chêne tauzin. Quercus tauzin, Reséda odorant. Reseda odorata, Rhododendrum ferrugineum, Rosage ferrugineux. ponctué. punctatum, bérissé. hirsutum , Rhodora du Canada. Rhodora Canadensis, Groseiller des rochers. Ribes petræum, Rivina velu. » Rivina humilis, lisse. lævis, pourpre. purpurea, Robinier. Robinia spectabilis, altagana. altagana, épineux. spinosa, satiné. halodendrum, arbrisseau. frutescens, grêle. pigmæa, Rondeletia d'Amérique. , Rondeletia Americana, Rosier des champs. Rosa arvensis, pimprenelle double. pimpinellifolia plena, hérissé. spinosissima,

Rosa myriacantha, Rosier à mille épines. villosa, pulchella . Belgica, regia, hybrida, pumila, muscosa . lagenaria, Pyrenaica, montana, tomentosa, collina, diversifolia alba, Rubus saxatilis, » Ruellia varians, » Rumex lunaria, Ruscus aculeatus, hypophyllum, hypoglossum, » Ruta pinnata , Salix repens, acuminata, alaternoides, villarsiana, elliptica, obtureserrata, dura, rugulosa, albescens, spiræfolia, aguatica, humilis , ulmifolia, populifolia, conformis, carpinifolia, arenaria, macrostachys, helix, incubacea, fagifolia ,1

rubra, bent to mon s

vélu. grandpompon. de Belgique. royale. hybride. nain. mousseux.

des Pyrenées. des montagnes. tomenteux. des collines. du Bengale blanc. Ronce des rochers.

Oseille arbrisseau.

Ruscus épineux. sans foliole. à languette. Rue. Sanle rampant. acuminé, à feuilles d'alaterne. de villars. elliptique.

> blanchåtre. à feuilles de spiræa. aquatique. nain. à feuilles d'orme. de peuplier.

à feuilles de charme. de sables. à gros épis. hélice. nicheur. à feuilles de hêtre. rouge.

Salix longifolia, uliginosa, myrsinites . amaniana, candidula, persicifolia, glaucophylla, fusca, capræa variegata, » Salvia Mexicana, chamoedrioides, pulchella, formosa, aurea, pinnata, » Sanseviera Guineensis. Santolinachamæ cyparissus, rosmarinifolia, viridis, Saxifraga crassifolia, sarmentosa, » Schinus molle, + Scilla maritima, bifolia, autumnalis, Sedum hybridum, telephium, > Sempervivum arboreum, arachnoideum, » Sida carpinifolia, triquetra, Sisyrinchium palmifolium, bermudianum, » Solanum diphyllum, pseudo-capsicum, quercifolium, tomentosum, igneum, Sorbus aria longifolia, intermedia,

torminalis,

» Sparmannia Africana,

Spartium monospernum,

Saule à longues feuilles. des tourbières. myrties.

à feuilles de pêcher.
à feuilles blanches.
brun.
marceau panaché.
Sauge du Mexique.
à feuilles de germandrée.
charmante.
élégante,

élégante , dorée. pinnée. Sanseviera de Guinée , Santoline commune.

à feuille de romarin. verte. Saxifrage à feuilles épaisses.

sarmenteuse.
Schinus mole.
Scille maritime.
à deux feuilles.
d'automne.

Sedum hybride. télephium. Joubarbo en arbre.

toile d'araignée. Sida à feuilles de charme.

triangulaire.
Bermudiende striée.
à petites fleurs.

Morelle à deux feuilles. cérisette. à feuilles de chêne. tomenteuse. couleur de feu.

Alisier à longue feuille. intermediaire. torminal.

Sparmannia d'Afrique. Genêt monosperme. Spartium scoparium, Jamai-» Stachytarpheta censis.

» Stapelia variegata,

cristata,

hirsuta, Staphylea trifoliata, Statice monopetala,

mucronata,

Styrax officinale, Tanacetum Canariense,

Teucrium fruticans,

marum, flavum,

\* Tigridia pavonia, " Tournefortia volubilis,

Trachelium cæruleum, Tradeschantia discolor, + Tulipa suaveolens,

Ulex europæus,

nanus,

provincialis, Vaccinium arboreum, y Verbena aubletia,

stricta,

» Verbesina gigantea, Viburnum prunifolium,

cassinoides, Vinca media,

rosea,

alba,

Vitex incisa, » Volkameria fragrans,

Xylosteum nigrum, biflorum,

Zanthoriza apiifolia, Zizyphus Chinensis,

Zygophyllum fabago,

Genêt à balais. Verveine de la Jamaique.

Crapaudine panachée. en crête.

velue.

Nez coupé à trois feuilles. Statice monopétale.

crépue.

Aliboufier officinal. Tanaisie des Canaries.

Germandrée frutescente.

herbe aux chats. jaunâtre.

Tournefortia grimpante. Trachelium à fleur bleue. Ephemère de deux couleurs. Tulipe du duc de Thol. Ajonc commun.

nain.

maritime.

Myrtille en arbre. Verveine à bouquet.

fasciculée.

Verbesine gigantesque.

Viorne à feuilles de prunier. à feuilles de cassiné.

Pervenche moyenne.

de Madagascar. blanche.

Agnus castus incisé.

Volkameria du Japon. Chevrefeuille noir.

tomenteux.

Zanthoriza à feuil. de céléri.

Jujubier de la Chine.

Fabacelle commune.


L'ÉTABLISSEMENT DU SIEUR AUDIBERT, devient chaque jour plus intéressant par l'acquisition des plantes curieuses dont il enrichit sa collection; le Supplément qu'il donne au Public aujourd'hui en est une preuve certaine. Les personnes qui voudront l'honorer de leur confiance, peuvent être assurées de la plus grande exactitude dans le choix des espèces, et de beaucoup de soin pour les expéditions. L'on trouve chez ce Pépinièriste une nombreuse collection d'arbres à fruits de toute espèce à un prix très-modéré.


Le Sieur Audibert, jaloux d'en posséder les plus belles variétés, s'occupe depuis nombre d'années, d'en former une réunion aussi complette que possible. Il s'est procuré de l'Ecole du jardin fruitier du Museum de Paris, toutes les variétés qui y sont cultivées; et il n'épargne ni dépense ni soin pour en acquérir de

nouvelles. In I ab out at

L'ancien Catalogue des arbres fruitiers étant épuisé, il en paroîtra une nouvelle édition dans un an, dont on distribuera des exemplaires à toutes les personnes qui pourront le souhaiter. Celles qui ne sont point en correspondance directe avec le Sieur AUDIBERT, prendront la peine de lui indiquer leur adresse, et elles en recevront par la Poste franc de port.

On est prié d'affranchir les lettres.





## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by: Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

> Digital version sponsored by: C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)

